

# ITALIMPIANTI S.R.L.

ASTI

18/12/2012

## PDR Attivi e Volumi trasportati (Del. 17/07 comma 7.6)

( Provincia CN ) Dal 01-10-2011 al 30-09-2012

Profilo	Categoria	PDR Attivi	Gas Venduto
001X1	Uso cottura cibi - 7 giorni	13	806,83
002X1	Produzione di acqua calda sanitaria - 7 giorni	2	1.534,87
003X1	Cottura+acqua calda sanitaria - 7 giorni	66	15.571,37
004X1	Tecnologico (artig.-industr.) - 7 giorni	3	1.064.549,65
004X2	Tecnologico (artig.-industr.) - 6 giorni (escl. do	3	246.770,85
004X3	Tecnologico (artig.-industr.) - 5 giorni (escl. sa	1	2.325,45
005X1	Condizionamento - 7 giorni	0	0,00
006B1	Risc.indiv./centralizzato - 7 giorni	0	0,00
006C1	Risc.indiv./centralizzato - 7 giorni	0	0,00
006D1	Risc.indiv./centralizzato - 7 giorni	0	0,00
006E1	Risc.indiv./centralizzato - 7 giorni	50	266.425,83
006F1	Risc.indiv./centralizzato - 7 giorni	0	0,00
007B1	Risc.indiv.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
007C1	Risc.indiv.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
007D1	Risc.indiv.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
007E1	Risc.indiv.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	1.592	2.635.226,50
007F1	Risc.indiv.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
008B1	Risc.indiv.+cottura - 7 giorni	0	0,00
008C1	Risc.indiv.+cottura - 7 giorni	0	0,00
008D1	Risc.indiv.+cottura - 7 giorni	0	0,00
008E1	Risc.indiv.+cottura - 7 giorni	0	0,00
008F1	Risc.indiv.+cottura - 7 giorni	0	0,00
009B1	Risc.indiv.+acqua calda sanitaria - 7 giorni	0	0,00
009C1	Risc.indiv.+acqua calda sanitaria - 7 giorni	0	0,00
009D1	Risc.indiv.+acqua calda sanitaria - 7 giorni	0	0,00
009E1	Risc.indiv.+acqua calda sanitaria - 7 giorni	35	107.958,23
009F1	Risc.indiv.+acqua calda sanitaria - 7 giorni	0	0,00
010B1	Risc.cent.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
010C1	Risc.cent.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
010D1	Risc.cent.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
010E1	Risc.cent.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	4	129.272,57
010F1	Risc.cent.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
011B1	Risc.cent.+pr.acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
011C1	Risc.cent.+pr.acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
011D1	Risc.cent.+pr.acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
011E1	Risc.cent.+pr.acqua calda san. - 7 giorni	8	65.815,46
011F1	Risc.cent.+pr.acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00

**PDR Attivi e Volumi trasportati (Del. 17/07 comma 7.6)**

( Provincia CN ) Dal 01-10-2011 al 30-09-2012

<b>Profilo</b>	<b>Categoria</b>	<b>PDR Attivi</b>	<b>Gas Venduto</b>
012B1	Tecnologico+riscaldamento - 7 giorni	0	0,00
012B2	Tecnologico+riscaldamento - 6 giorni (escl. domeni	0	0,00
012B3	Tecnologico+riscaldamento - 5 giorni (escl. sabati	0	0,00
012C1	Tecnologico+riscaldamento - 7 giorni	0	0,00
012C2	Tecnologico+riscaldamento - 6 giorni (escl. domeni	0	0,00
012C3	Tecnologico+riscaldamento - 5 giorni (escl. sabati	0	0,00
012D1	Tecnologico+riscaldamento - 7 giorni	0	0,00
012D2	Tecnologico+riscaldamento - 6 giorni (escl. domeni	0	0,00
012D3	Tecnologico+riscaldamento - 5 giorni (escl. sabati	0	0,00
012E1	Tecnologico+riscaldamento - 7 giorni	4	33.793,09
012E2	Tecnologico+riscaldamento - 6 giorni (escl. domeni	2	21.469,59
012E3	Tecnologico+riscaldamento - 5 giorni (escl. sabati	100	607.356,97
012F1	Tecnologico+riscaldamento - 7 giorni	0	0,00
012F2	Tecnologico+riscaldamento - 6 giorni (escl. domeni	0	0,00
012F3	Tecnologico+riscaldamento - 5 giorni (escl. sabati	0	0,00
013B1	Condizionamento+riscaldamento - 7 giorni	0	0,00
013C1	Condizionamento+riscaldamento - 7 giorni	0	0,00
013D1	Condizionamento+riscaldamento - 7 giorni	0	0,00
013E1	Condizionamento+riscaldamento - 7 giorni	0	0,00
013F1	Condizionamento+riscaldamento - 7 giorni	0	0,00
<b>Totali</b>		<b>1.883</b>	<b>5.198.877</b>