

# ITALIMPIANTI S.R.L.

ASTI

18/12/2012

## PDR Attivi e Volumi trasportati (Del. 17/07 comma 7.6)

( Provincia AT ) Dal 01-10-2011 al 30-09-2012

Profilo	Categoria	PDR Attivi	Gas Venduto
001X1	Uso cottura cibi - 7 giorni	38	3.559,41
002X1	Produzione di acqua calda sanitaria - 7 giorni	1	265,10
003X1	Cottura+acqua calda sanitaria - 7 giorni	123	19.976,37
004X1	Tecnologico (artig.-industr.) - 7 giorni	0	0,00
004X2	Tecnologico (artig.-industr.) - 6 giorni (escl. do	1	1.658,12
004X3	Tecnologico (artig.-industr.) - 5 giorni (escl. sa	4	27.260,83
005X1	Condizionamento - 7 giorni	1	1.055,10
006B1	Risc.indiv./centralizzato - 7 giorni	0	0,00
006C1	Risc.indiv./centralizzato - 7 giorni	2	4.388,67
006D1	Risc.indiv./centralizzato - 7 giorni	0	0,00
006E1	Risc.indiv./centralizzato - 7 giorni	50	309.131,16
006F1	Risc.indiv./centralizzato - 7 giorni	0	0,00
007B1	Risc.indiv.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
007C1	Risc.indiv.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
007D1	Risc.indiv.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
007E1	Risc.indiv.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	2.705	3.861.465,65
007F1	Risc.indiv.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
008B1	Risc.indiv.+cottura - 7 giorni	0	0,00
008C1	Risc.indiv.+cottura - 7 giorni	0	0,00
008D1	Risc.indiv.+cottura - 7 giorni	0	0,00
008E1	Risc.indiv.+cottura - 7 giorni	3	7.294,21
008F1	Risc.indiv.+cottura - 7 giorni	0	0,00
009B1	Risc.indiv.+acqua calda sanitaria - 7 giorni	0	0,00
009C1	Risc.indiv.+acqua calda sanitaria - 7 giorni	0	0,00
009D1	Risc.indiv.+acqua calda sanitaria - 7 giorni	0	0,00
009E1	Risc.indiv.+acqua calda sanitaria - 7 giorni	27	137.047,62
009F1	Risc.indiv.+acqua calda sanitaria - 7 giorni	0	0,00
010B1	Risc.cent.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
010C1	Risc.cent.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
010D1	Risc.cent.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
010E1	Risc.cent.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	1	6.095,91
010F1	Risc.cent.+cottura+acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
011B1	Risc.cent.+pr.acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
011C1	Risc.cent.+pr.acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
011D1	Risc.cent.+pr.acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00
011E1	Risc.cent.+pr.acqua calda san. - 7 giorni	14	164.957,19
011F1	Risc.cent.+pr.acqua calda san. - 7 giorni	0	0,00

**PDR Attivi e Volumi trasportati (Del. 17/07 comma 7.6)**

( Provincia AT ) Dal 01-10-2011 al 30-09-2012

<b>Profilo</b>	<b>Categoria</b>	<b>PDR Attivi</b>	<b>Gas Venduto</b>
012B1	Tecnologico+riscaldamento - 7 giorni	0	0,00
012B2	Tecnologico+riscaldamento - 6 giorni (escl. domeni	0	0,00
012B3	Tecnologico+riscaldamento - 5 giorni (escl. sabati	0	0,00
012C1	Tecnologico+riscaldamento - 7 giorni	0	0,00
012C2	Tecnologico+riscaldamento - 6 giorni (escl. domeni	0	0,00
012C3	Tecnologico+riscaldamento - 5 giorni (escl. sabati	0	0,00
012D1	Tecnologico+riscaldamento - 7 giorni	0	0,00
012D2	Tecnologico+riscaldamento - 6 giorni (escl. domeni	0	0,00
012D3	Tecnologico+riscaldamento - 5 giorni (escl. sabati	0	0,00
012E1	Tecnologico+riscaldamento - 7 giorni	2	47.518,49
012E2	Tecnologico+riscaldamento - 6 giorni (escl. domeni	1	2.807,61
012E3	Tecnologico+riscaldamento - 5 giorni (escl. sabati	161	1.108.021,68
012F1	Tecnologico+riscaldamento - 7 giorni	0	0,00
012F2	Tecnologico+riscaldamento - 6 giorni (escl. domeni	0	0,00
012F3	Tecnologico+riscaldamento - 5 giorni (escl. sabati	0	0,00
013B1	Condizionamento+riscaldamento - 7 giorni	0	0,00
013C1	Condizionamento+riscaldamento - 7 giorni	0	0,00
013D1	Condizionamento+riscaldamento - 7 giorni	0	0,00
013E1	Condizionamento+riscaldamento - 7 giorni	0	0,00
013F1	Condizionamento+riscaldamento - 7 giorni	0	0,00
<b>Totali</b>		<b>3.134</b>	<b>5.702.503</b>